



Av. Prefeito João de Paula Teixeira Filho, s/nº, qd. 15, lts. 11/12, Bairro Ilda,
Aparecida de Goiânia-GO – CEP: 74935-810 – telefone: 62 3587-1080
contato@aconobre.ind.br – www.aconobre.ind.br

REPRESENTANTE



CATÁLOGO DE PRODUTOS





UMA TRAJETÓRIA COM MAIS DE 30 ANOS DE JANELA

A história da Açonobre começou em 1983, com uma pequena fábrica de portas e janelas no Bairro Ilda, em Aparecida de Goiânia-GO. Em 1991 iniciou o plano de expansão ao inaugurar uma nova unidade industrial. Cinco anos depois chegou aos mercados do Distrito Federal, Tocantins e Bahia. Em 2000 instalou a fábrica de caixas d'água e, no ano seguinte, a unidade de energia solar. A diversificação da planta industrial possibilitou a ampliação das atividades comerciais para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país, com forte participação nos Estados do Pará, Maranhão, Amapá e Mato Grosso.

A consolidação da Açonobre entre as principais marcas de portas e janelas do país, o fortalecimento da Hidroteq e da Suprasol, o desenvolvimento de pesquisas para a criação de novos produtos, bem como a fase final de implantação de um novo parque industrial com 41 mil metros quadrados, representam um novo momento para a empresa.

Dando seguimento ao planejamento estratégico, desde 2014 passou a operar sob o regime de holding com a criação do Grupo Alves Quixabeira, assim batizado em homenagem aos seus fundadores e responsáveis pela administração de todas as marcas atuais e futuras.



41 MIL M² MAIS PRODUÇÃO E MAIS TECNOLOGIA COM RESPEITO
AO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS.

Maquete do novo parque industrial do Grupo Alves Quixabeira em Hidrolândia-GO.



Unidade Açonobre – Bairro Ilha, Aparecida de Goiânia-GO.

GRUPO
ALVES QUIXABEIRA

AÇONOBRE
Portas e Janelas

SUPRASOL
Energia Solar

HIDROTEQ
Soluções Hidráulicas

CERTIFICADO DE QUALIDADE



O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) é um mecanismo adotado pelo Governo Federal para controlar os padrões de qualidade e segurança dos produtos fornecidos ao mercado da construção civil.

A Açonobre é uma indústria credenciada e qualificada pelo PBQP-H e também pelo Programa Setorial de Qualidade (PSQ), o que confere ao produto a qualidade exigida para participar dos projetos do Governo Federal, entre eles, o "Minha Casa, Minha Vida".

Para isso, nossas esquadrias de aço foram qualificadas após receberem aprovação nos rigorosos testes e padrões exigidos pela norma técnica em: abertura e fechamento sem qualquer tipo de deformação ou mau funcionamento; resistência à corrosão, por ser um aço tratado por processo de fosfatização; impactos causados por fortes rajadas de vento; esforços de arrombamento; carga excessiva sobre a maçaneta ou porta; testes de estanqueidade, que qualificam a peça com total vedação contra água.



**HÁ 30 ANOS FABRICANDO PORTAS E JANELAS
COM A QUALIDADE QUE O MERCADO EXIGE.**

Referência no mercado de portas e janelas, com 23% de participação nas regiões Norte e Centro-Oeste, a Açonobre se destaca pelos produtos industrializados com tecnologia avançada e acabamento feito com matéria-prima superior aos concorrentes. Graças a esta combinação, garantimos aos nossos clientes a melhor relação custo-benefício entre os fabricantes de esquadrias metálicas.

A Açonobre realiza investimentos permanentes em pesquisas e desenvolvimento, para oferecer qualidade e segurança, além de design moderno, com diversos produtos que respeitam as normas do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e as atualizações do Programa Setorial da Qualidade (PSQ), aferidas e regulamentadas pela Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Aço (AFEAAÇO).

Conheça nossas linhas de produtos:

LINHA PRIMAX
LINHA VIVAZ
LINHA CONSTRUIRE

Linha **PRIMAX**

Alta resistência e bom gosto com o melhor acabamento em aço superior do mercado.

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA



Maior proteção à corrosão - trilho inferior das janelas e venezianas em aço eletrogalvanizado



Fechaduras com chave tetra



Portas de correr com regulador de altura



Portas de correr com trilho inferior em inox



Chapas mais robustas



Puxadores em inox



Requadro de 12 cm



Maçaneta cromada e espelho em inox



Acessórios parafusados e fechos em inox com suporte para cadeado





Requadro de 12 cm

PORTA DE CORRER QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,60	2,10	12	Direita
1,60	2,10	12	Esquerda



Portas de correr com regulagem de altura

PORTA DE CORRER QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
2,00	2,10	12	Central



Portas de correr com trilho inferior em inox



PORTA DE CORRER RETANGULAR

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,60	2,10	12	Direita
1,60	2,10	12	Esquerda



Puxadores em inox



PORTA DE CORRER RETANGULAR

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
2,00	2,10	12	Central



Fechadura com chave tetra

PORTA POSTIGO COM GRADE QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
0,87	2,15	12	Direita
0,87	2,15	12	Esquerda



Dobradiças fixadas por solda eletrônica de precisão

PORTA QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
0,87	2,15	12	Direita
0,87	2,15	12	Esquerda

Linha
PRIMAX
AÇONOBRE
Portas e Janelas



Fechadura com chave tetra



PORTA POSTIGO COM GRADE ELLO

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
0,87	2,15	12	Direita
0,87	2,15	12	Esquerda



Chapa de 0,60mm ou 24 de alta qualidade



PORTA CANELADA QUIXABEIRA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
0,65	2,10	12	Direita
0,65	2,10	12	Esquerda
0,70	2,10	12	Direita
0,70	2,10	12	Esquerda
0,80	2,10	12	Direita
0,80	2,10	12	Esquerda
0,87	2,15	12	Direita
0,87	2,15	12	Esquerda





PORTA LAMINADA QUIXABEIRA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
0,65	2,10	12	Direita
0,65	2,10	12	Esquerda
0,70	2,10	12	Direita
0,70	2,10	12	Esquerda
0,80	2,10	12	Direita
0,80	2,10	12	Esquerda
0,87	2,15	12	Direita
0,87	2,15	12	Esquerda



Chapa de 0,60mm ou 24 de alta qualidade



VENEZIANA LAMINADA QUADRICULADA COM GRADE QUADRICULADA CSPV

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,00	1,00	12	Central
1,20	1,00	12	Central
1,50	1,00	12	Central
2,00	1,00	12	Central



Acessórios parafusados e fechos em inox com suporte para cadeado

Linha
PRIMAX
AÇONOBRE
Portas e Janelas



Sistema de escoamento de água que permite a estanqueidade do produto



VENEZIANA LAMINADA COM GRADE ELLO CSPV

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,00	1,00	12	Central
1,20	1,00	12	Central
1,50	1,00	12	Central
2,00	1,00	12	Central



Todas as venezianas possuem modelos sem o suporte para vidro (SSPV). Consulte o vendedor.



VENEZIANA LAMINADA RETANGULAR COM GRADE RETANGULAR CSPV

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,00	1,00	12	Central
1,20	1,00	12	Central
1,50	1,00	12	Central
2,00	1,00	12	Central



Maior proteção à corrosão - trilho inferior das janelas e venezianas em aço eletrolgalvanizado



VENEZIANA LAMINADA COM GRADE XADREZ MAC CSPV

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,00	1,00	12	Central
1,20	1,00	12	Central
1,50	1,00	12	Central
2,00	1,00	12	Central



Acessórios parafusados e fechos em inox com suporte para cadeado

Todas as venezianas possuem modelos sem o suporte para vidro (SSPV). Consulte o vendedor.

Linha PRIMAX



VENEZIANA LAMINADA RETANGULAR SG CSPV

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,00	1,00	12	Central
1,20	1,00	12	Central
1,50	1,00	12	Central
2,00	1,00	12	Central



Sistema de escoamento de água que permite a estanqueidade do produto



Requadro de 12cm



VENEZIANA LAMINADA QUADRICULADA SG CSPV

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,00	1,00	12	Central
1,20	1,00	12	Central
1,50	1,00	12	Central
2,00	1,00	12	Central





JANELA DE CORRER QUADRICULADA SG

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,00	1,00	12	Central
1,20	1,00	12	Central
1,50	1,00	12	Central
2,00	1,00	12	Central



Maior proteção à corrosão - trilho inferior das janelas e venezianas em aço eletrolgalvanizado



Acessórios parafusados e fechos em inox com suporte para cadeado



JANELA DE CORRER RETANGULAR SG

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,00	1,00	12	Central
1,20	1,00	12	Central
1,50	1,00	12	Central
2,00	1,00	12	Central



JANELA DE CORRER RETANGULAR COM GRADE RETANGULAR

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,00	1,00	12	Central
1,20	1,00	12	Central
1,50	1,00	12	Central
2,00	1,00	12	Central



Acessórios parafusados e fechos em inox com suporte para cadeado



JANELA DE CORRER QUADRICULADA COM GRADE QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,00	1,00	12	Central
1,20	1,00	12	Central
1,50	1,00	12	Central
2,00	1,00	12	Central



Borrachas anti-impacto e antirruído



JANELA DE CORRER RETANGULAR
COM GRADE XADREZ MAC

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,00	1,00	12	Central
1,20	1,00	12	Central
1,50	1,00	12	Central
2,00	1,00	12	Central



Maior proteção à
corrosão - trilho inferior
das janelas e venezianas
em aço eletrolgalvanizado




JANELA DE CORRER RETANGULAR
COM GRADE ELLO

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Abertura
1,00	1,00	12	Central
1,20	1,00	12	Central
1,50	1,00	12	Central
2,00	1,00	12	Central



Acessórios parafusados
e fechos em inox com
suporte para cadeado



Requadro de 12cm

MAXIM-AR COM GRADE QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas
0,80	0,60	12	1




MAXIM-AR COM GRADE ELLO

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas
0,80	0,60	12	1

JUNÇÃO PARA MAXIM-AR

Horizontal e vertical



Linha
VIVAZ

Alta qualidade com preços justos, oferece a melhor relação entre custo-benefício quando comparadas aos produtos dos principais concorrentes.

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA



Trinco de postigo anticorrosivo



Dobradiças fixadas por solda eletrônica de precisão



Fechaduras de alta qualidade



Grades quadriculadas transpassadas



Requadro de 12cm



Puxadores anatômicos com acabamento em alumínio



Porta perfilada com alta qualidade e rigidez



Borracha antirruído e antiimpacto



Portas de correr com trilho inferior em aço inox





Trinco de postigo anticorrosivo

PORTA-BALCÃO COM GRADE ELLO

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
1,50	2,10	12	3	Direita
1,50	2,10	12	3	Esquerda



PORTA DE CORRER RETANGULAR

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
1,60	2,10	12	2	Direita
1,60	2,10	12	2	Esquerda



Portas de correr com trilho inferior em aço inox



Grades quadriculadas transpassadas



PORTA-BALCÃO COM GRADE QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
1,50	2,10	12	3	Direita
1,50	2,10	12	3	Esquerda



Puxadores anatômicos com acabamento em alumínio



PORTA DE CORRER COM GRADE QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
1,60	2,10	12	2	Direita
1,60	2,10	12	2	Esquerda



Borracha antirruído e anti-impacto



PORTA DE CORRER RETANGULAR

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
2,00	2,10	12	4	Central



Trinco de postigo anticorrosivo

PORTA LATERAL COM GRADE ELLO

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
1,20	2,10	12	2	Direita
1,20	2,10	12	2	Esquerda

Temos a opção com grade quadriculada. Consulte o vendedor.

Portas de correr com trilho inferior em aço inox



PORTA DE CORRER QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
2,00	2,10	12	4	Central



Requadro de 12cm



PORTA POSTIGO QUADRICULADA COM GRADE QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
0,80	2,10	12	1	Direita
0,80	2,10	12	1	Esquerda





Dobradiças fixadas por solda eletrônica de precisão

PORTA POSTIGO COM GRADE ELLO

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
0,80	2,10	12	2	Direira
0,80	2,10	12	2	Esquerda

Temos a opção com grade xadrez maciça. Consulte o vendedor.



Grades quadriculadas transpassadas



PORTA QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
0,80	2,10	12	2	Direira
0,80	2,10	12	2	Esquerda



PORTA MISTA RETANGULAR

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
0,80	2,10	12	1	Direira
0,80	2,10	12	1	Esquerda



Fechadura de alta qualidade



Dobradiças fixadas por solda eletrônica de precisão



PORTA POSTIGO MISTA COM GRADE ELLO

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
0,80	2,10	12	1	Direira
0,80	2,10	12	1	Esquerda

Temos a opção com grade xadrez maciça. Consulte o vendedor.





Grades quadriculadas transpassadas

PORTA POSTIGO MISTA COM GRADE QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
0,80	2,10	12	1	Direita
0,80	2,10	12	1	Esquerda




Dobradiças fixadas por solda eletrônica de precisão



PORTA MISTA QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
0,80	2,10	12	1	Direita
0,80	2,10	12	1	Esquerda



Porta perfilada com alta qualidade e rigidez.

PORTA LAMINADA AÇONOBRE

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
0,65	2,10	12	1	Direita
0,65	2,10	12	1	Esquerda
0,70	2,10	12	1	Direita
0,70	2,10	12	1	Esquerda
0,80	2,10	12	1	Direita
0,80	2,10	12	1	Esquerda
0,87	2,15	12	1	Direita
0,87	2,15	12	1	Esquerda

Linha
VIVAZ
AÇONOBRE
Portas e Janelas



MAÇANETA EM NYLON INDUSTRIAL
Resistência e segurança



PORTA LAMINADA PP

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
0,65	2,10	12	1	Direita
0,65	2,10	12	1	Esquerda
0,70	2,10	12	1	Direita
0,70	2,10	12	1	Esquerda
0,80	2,10	12	1	Direita
0,80	2,10	12	1	Esquerda
0,87	2,15	12	1	Direita
0,87	2,15	12	1	Esquerda





Requadro de 12 cm

MAXIM-AR COM GRADE QUADRICULADA VERTICAL

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas
0,50	1,50	12	3
0,50	1,00	12	2



MAXIM-AR COM GRADE ELLO VERTICAL

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas
0,50	1,50	12	3
0,50	1,00	12	2



Grades quadriculadas transpassadas

MAXIM-AR COM GRADE QUADRICULADA HORIZONTAL

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas
1,00	0,50	12	2
1,50	0,50	12	3



MAXIM-AR COM GRADE ELLO HORIZONTAL

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas
1,00	0,50	12	2
1,50	0,50	12	3



BASCULANTE COM REQUADRO VERTICAL

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas
0,50	1,04	12	1



MAXIM-AR COM GRADE QUADRICULADA

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas
0,50	0,50	12	1



VITRAUX MAXIM-AR COM GRADE ELLO

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas
0,50	0,50	12	1



ALÇAPÃO COM REQUADRO

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)
0,60	0,60	12
0,80	0,60	12



BASCULANTE COM REQUADRO

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas
0,40	0,40	12	2
0,60	0,40	12	2
0,80	0,60	12	1




BASCULANTE COM REQUADRO GRADE ELLO

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas
0,60	0,40	12	1

Temos a opção de grade xadrez maciça. Consulte o vendedor.

PORTAÇO MADEIRA



PORTAÇO DURATREE MOGNO

Larg (m)	Alt (m)	Requadro (cm)	Nº de folhas	Abertura
0,65	2,15	12	1	Direita
0,65	2,15	12	1	Esquerda
0,75	2,15	12	1	Direita
0,75	2,15	12	1	Esquerda
0,85	2,15	12	1	Direita
0,85	2,15	12	1	Esquerda
0,87	2,15	12	1	Direita
0,87	2,15	12	1	Esquerda

Produto fabricado com portal de aço e porta em madeira, apresenta robustez acima da média, ótimo acabamento e beleza.



Linha **CONSTRUIRE**

Produção exclusiva para o mercado corporativo.

Fabricadas de acordo com as normas e padrões obrigatórios. Possui todas as qualificações e certificações para atender as exigências da construção.



**Minha Casa
Minha Vida**





**A AÇONOBRE FAZ!
SOLUÇÕES PERSONALIZADAS
PARA ESQUADRIAS.**



Requadros de 10cm,
12cm e de 13cm



Guias e roldanas
especiais



Trilhos produzidos em
aço eletrolgalvanizado



Chapa 0,60mm ou 24
de alta qualidade



Janelas e venezianas com
sistema de escoamento



Trincos e fechaduras
de alta qualidade

Linha **CONSTRUIRE**



RESERVATÓRIO TÉRMICO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO

Revestido externamente com uma capa
de aço inox 430.

Fabricado em aço inoxidável, é isolado
termicamente com poliuretano expandido
para reduzir as perdas de calor.

DIFERENCIAIS:

- Produzido em aço inox;
- Alta durabilidade;
- Tampas externas de alumínio;
- Suportes em aço pintado;
- Selo Procel classificação A.



RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE

Leia o Manual de Instruções antes
de instalar a peça.

Siga corretamente as orientações
de instalação e conservação dos produtos
descritas no manual de instalação.



Faça o download dos
nossos manuais no site:
www.aconobre.ind.br

